

SPLEISS- & MONTAGETISCH OPT-IX-ST-XL

MOBILE LÖSUNGEN

Großer mobiler Spleißtisch von OPTERNUS für ein komfortables Arbeiten im Stehen oder Sitzen.

Genug Platz für Ihr Spleißgerät und Werkzeug!
Dank des mitgelieferten Faserablagebügels können Sie die Fasern schonend ablegen und behalten den Überblick.
Für größere Spleißvorhaben wie z. B. das Auflegen an Muffen, bieten wir optional passende Muffelhalter an.
Der universale Muffelhalter OPT-IX-ST-MH kann die meisten Muffen aufnehmen und lässt sich einfach an einer der drei Seiten anbringen.
Zudem lässt er sich in verschiedene Positionen arretieren.
Die Tischbeine können vielfach in der Höhe verstellt werden. So ist eine Arbeitshöhe von 65cm bis 91cm einstellbar. Selbst auf unebenen Untergrund, lässt sich der Tisch dank individueller Einstellmöglichkeit der Beine stabil aufstellen. Die Abmessungen lassen auch den Transport in einem Kombi zu!
Nutzen Sie den Spleißtisch auch für andere Arbeiten, wie z.B. das Aufstellen eines Einblasgeräts.
Ein Tisch mit vielen Möglichkeiten!



PRODUKTDDETAILS

- ✔ Transportmaß (mm): 1114 x 568 x 130 (Handschrauben demontiert)
- ✔ Arbeitsfläche (mm): 1050 x 520
- ✔ Arbeitshöhe (mm): 650 bis 910 (Raster der Höheneinstellung ca. 2cm)
- ✔ Gewicht: 19kg inkl. Faserbügel
- ✔ Tragkraft: 50kg
- ✔ Artikel-Nr.: OPT-IX-ST-XL



MOBILE LÖSUNGEN

KURZBESCHREIBUNG

Der Neue Opternus Montage-Tisch Größe L wurde speziell auf den Einsatzbereich im FFTH, Inhaus-Umfeld optimiert: ROBUST, BELASTBAR, UNIVERSELL, ÄUSSERST KOMPAKT und dennoch PREISGÜNSTIG.

Der Montagetisch baut auf einem soliden, standfesten Untergestell mit 4 einklappbaren, grob- und individuell feinverstellbaren Füßen auf.

So lassen sich einfach Arbeitshöhen zwischen 67 und 91 cm realisieren.

Die asymmetrisch aufgesetzte Arbeitsfläche wurde etwas „eingekürzt“, so daß sie problemlos auch in kleineren Montagefahrzeugen (Kombis, ...)transportiert werden kann.



PRODUKTDDETAILS

- ✓ Arbeitsfläche (mm): 900 x 490
- ✓ Arbeitshöhe (mm): 670 bis 910
- ✓ In 6 Rastern à ca. 40 mm Abstand einstellbar
- ✓ Gewicht: 15kg
- ✓ Tragkraft 50kg
- ✓ Optional mit Universalhalter/Muffenhalter
- ✓ Untergestell komplett einklappbar
- ✓ Stabiler Stand
- ✓ Praktischer Tragegriff

ANWENDUNGEN

- ✓ Spleißtisch mit optionaler Muffenhalterung
- ✓ Ideal für Spleißboxen
- ✓ Stellplatz für Messtechnik (OTDR mit VLF, Mikroskop)
- ✓ Werk Tisch für Reparaturarbeiten
- ✓ Untergestell für Einblastechnik



Die Arbeitsplatte aus 3mm pulverbeschichtetem Aluminium ist mit einer umlaufenden Rinne zur Sicherung von Werkzeug, Kleinteilen oder Faserresten ausgestattet.

Die Dicke der Platte ermöglicht das sichere Anbringen von Klemmvorrichtungen, so dass sich die Funktionalität des Montagetisches den individuellen Wünschen anpassen lässt, z.B. durch optional verfügbare Zubehörteile, wie Muffenhalter, etc.!

Der universelle Muffenhalter OPT-IX-ST-MH kann als Y-Halter die gebräuchlichsten Muffen direkt aufnehmen, und individuell in verschiedenen Positionen (Höhe und Winkel) arretieren. Selbstverständlich kann der Tisch auch als „Untergestell“ zur Montage von Netzelementen oder als Ablage von Einblas-, Spleiss- oder Messgeräten genutzt werden - in angenehmer Arbeitshöhe.

Mit 90cm Breite passt der Tisch in fast jeden Kofferraum.



MOBILE LÖSUNGEN

Set mit Stativ und Schnellwechseladapter.

Die ideale Lösung für enge Arbeitsumgebungen, einsetzbar als flexible Ablagefläche für kleine Geräte, Werkzeug etc.!

Schaffen Sie sich eine komfortable Arbeitshöhe z. B. für Ihr Messgerät, Laptop oder Spleißgerät.

Die Beine des Stativs sind stufenlos verstellbar, sodass Sie auch auf unebenen Flächen oder Treppen die Montageplatte in einer waagerechten Position fixieren können.

Dank des Schnellspannsystems ist das Set schnell aufgebaut und lässt sich nach jedem Einsatz einfach verstauen,



PRODUKTDDETAILS

- ✓ Arbeitshöhe max.: ca. 160 cm
- ✓ Tragkraft: 6,4 kg
- ✓ Gewichte
- ✓ Montageplatte: 3,6 kg
- ✓ Stativ inkl. Adapter: 2 kg
- ✓ Abmessungen MP (cm): 49 x 46 x 0,6
- ✓ mit 3/8" Gewinde

KOMPONENTEN DES SETS

- ✓ Stativ mit Schnellspannadapter: OPT-STATIV-ES
- ✓ Montageplatte in Größe M: OPT-IX-MP-M



Das Stativ OPT-STATIV-ES kann auch einzeln bestellt werden. Es ist ebenfalls geeignet, ein Spleißgerät 90S+ mit oder ohne Arbeitsplattform aufzunehmen. Es ist ebenfalls das ideale Stativ für eine Einblasmachine NanoFlow/NanoFlow MAX. Durch die große Schnellspannplatte gibt es den Geräten deutlich mehr Stabilität als eine herkömmliche Befestigung.